

Tarifa Residencial
MAYO 2015

The Midea logo is located in the top right corner. It consists of a blue square containing a white circular icon with a stylized 'M' shape inside, followed by the word 'Midea' in a white, sans-serif font.A close-up photograph of a woman with dark hair, smiling warmly. She is wearing a white, fur-lined hooded winter jacket and a white knit glove. The background is a soft, out-of-focus snowy landscape with falling snowflakes.

3D DC
INVERTER



19 dB(A)
A++ / A+++



mission
OPCION WIFI



MISSION ERP 4.0 SPLIT PARED

Modelo	Unid. Interior	Unid. Exterior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kW	SEER	SCOP	SCOP'	Clasificación SEER/SCOP/SCOP'	Alimentación	Tarifa
MISSION-27	MISSION-27IU	MISSION-27OU	2,7	2,9	7,2	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1 Ph	739 €
MISSION-35	MISSION-35IU	MISSION-35OU	3,5	3,8	7,0	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1 Ph	781 €
MISSION-53	MISSION-53IU	MISSION-53OU	5,3	5,5	7,0	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1 Ph	1.470 €
MISSION-70	MISSION-70IU	MISSION-70IU	7,0	7,6	6,2	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1 Ph	1.830 €
Midea Smart Kit (WIFI)										70€



Hasta -20°C



OASIS



OASIS ERP SPLIT PARED

Modelo	Unid. Interior	Unid. Exterior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kW	SEER	SCOP	SCOP'	Clasificación SEER/SCOP/SCOP'	Alimentación	Tarifa
MSO-29	MSO-29IU	MSO-29OU	2,9	3,0	7,0	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1 Ph	899 €
MSO-37	MSO-37IU	MSO-37OU	3,6	3,8	6,3	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1 Ph	980 €
MSO-51	MSO-51IU	MSO-51OU	5,1	5,2	6,9	3,9	5,0	A++/A+/A++	50Hz, 1 Ph	1.650 €
MSO-74	MSO-74IU	MSO-74OU	7,3	7,6	5,8	3,8	4,8	A+/A+/A++	50Hz, 1 Ph	2.010 €

Gama Residencial Multi Splits Free Match – Libre Combinación



Gama Extendida Exteriores Multi



ERP FREE MATCH MULTI UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Unid. Interior	Unid. Exterior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kW	SEER	SCOP	SCOP'	Clasificación SEER/SCOP/SCOP'	Alimentación	Tarifa
2M-41K	multi 2x1	2M-41K	4,1	4,4	6,0	4,1	5,2	A++/A+/A+++	50Hz, 1 Ph	1.088 €
2M-46K	multi 2x1	2M-46K	4,6	4,4					50Hz, 1 Ph	1.247 €
2M-53K	multi 2x1	2M-53K	5,3	6,0	6,3	4,2	5,2	A++/A+/A+++	50Hz, 1 Ph	1.495 €
3M-61K	multi 3x1	3M-61K	6,4	6,1	6,4	4,1	5,3	A++/A+/A+++	50Hz, 1 Ph	1.690 €
3M-79K	multi 3x1	3M-79K	7,9	8,2	6,6	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1 Ph	1.970 €
4M-82K	multi 4x1	4M-82K	8,2	8,2	6,4	3,8	4,8	A++/A/A++	50Hz, 1 Ph	2.269 €
4M-105K	multi 4x1	4M-105K	10,5	11,0	5,8	3,8	4,8	A+/A/A++	50Hz, 1 Ph	2.855 €
5M-105K	multi 5x1	5M-105K	10,5	11,0	5,7	3,8	4,8	A+/A/A++	50Hz, 1 Ph	3.055 €



mission



ERP FREE MATCH - UNIDAD INTERIOR MULTI PARED MISSION

Modelo	Unid. Interior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kW	Alimentación	Tarifa
MISSION-27IU	-	MISSION-27IU	2,6 / 2,9	50Hz, 1 Ph	245 €
MISSION-35IU	-	MISSION-35IU	3,5 / 3,8	50Hz, 1 Ph	270 €
MISSION-53IU	-	MISSION-53IU	5,3 / 5,6	50Hz, 1 Ph	320 €
MISSION-70IU	-	MISSION-70IU	7,0 / 7,6	50Hz, 1 Ph	375 €
				Midea Smart Kite (WIFI)	70€



OASIS



ERP FREE MATCH - UNIDAD INTERIOR MULTI PARED OASIS

Modelo	Unid. Interior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kW	Alimentación	Tarifa
MSO-29IU	-	MSO-29IU	2,9 / 2,9	50Hz, 1 Ph	296 €
MSO-37IU	-	MSO-37IU	3,7 / 3,8	50Hz, 1 Ph	325 €
MSO-51IU	-	MSO-51IU	5,1 / 5,3	50Hz, 1 Ph	375 €



ERP FREE MATCH - UNIDAD INTERIOR MULTI CASSETTE 600X600 (Los modelos MMCA serán sustituidas por MMCAD y MCAD35)

Modelo	Unid. Interior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kW	Alimentación	Tarifa
MMCA-27IU	- MMCA-27IU	2,7	2,9	50Hz, 1 Ph	728 €
MMCA-35IU	- MMCA-35IU	3,5	3,8	50Hz, 1 Ph	760 €
MMCA-53IU	- MMCA-53IU	5,3	5,1	50Hz, 1 Ph	940 €

Panel Incluido en el Precio



ERP FREE MATCH - UNIDAD INTERIOR MULTI CONSOLA DE SUELO (el modelo MMFF35 será sustituido por MFAD35)

Modelo	Unid. Interior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kW	Alimentación	Tarifa
MMFF-20IU	- MMFF-20IU	2,0	2,3	50Hz, 1 Ph	455 €
MMFF-27IU	- MMFF-27IU	2,7	2,9	50Hz, 1 Ph	487 €
MMFF-35IU	- MMFF-35IU	3,5	3,8	50Hz, 1 Ph	541 €
MMFF-53IU	- MMFF-53IU	5,3	5,1	50Hz, 1 Ph	629 €



ERP FREE MATCH - UNIDAD INTERIOR MULTI CONDUCTOS (el modelo MMTB35 será sustituido por MTBD35)

Modelo	Unid. Interior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kW	Alimentación	Tarifa
MMTB-27IU	- MMTB-27IU	2,7	2,9	50Hz, 1 Ph	600 €
MMTB-35IU	- MMTB-35IU	3,5	3,8	50Hz, 1 Ph	620 €
MMTB-53IU	- MMTB-53IU	5,3	5,1	50Hz, 1 Ph	666 €

Bomba de Condensado y Control Pared incluidos en el precio estándar

Gama Comercial



Unidad Externa Universal



LCAC ERP UNIDAD EXTERIOR UNIVERSAL (Los modelos MOU serán sustituidos por MOUD)

Modelo	Unidad Exterior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kw	SEER	SCOP	SCOP'	Clasificación SEER/SCOP/SCOP'	Aliment.	Unid. Exterior
MOU-35K	MOU-35K	3,50	4,10	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	999,00 €
MOU-52K	MOU-52K	5,20	5,80	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	1.300,00 €
MOU-70K	MOU-70K	7,00	7,00	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	1.761,50 €
MOU-88K	MOU-88K	8,80	9,30	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	2.400,00 €
MOU-105K	MOU-105K	10,50	11,10	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	2.666,00 €
MOU-105T	MOU-105T	10,50	11,70	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 3ph	2.769,00 €
MOU-140K	MOU-140K	14,00	15,50	5,6	4,0	5,1	A+/A+/A+++	50Hz, 1ph	3.175,20 €
MOU-140T	MOU-140T	14,00	16,10	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 3ph	3.265,20 €
MOU-176T	MOU-176K	16,10	18,00	5,6	4,0	4,6	A+/A+/A+++	50Hz, 3ph	3.398,40 €



ERP COMPACTO CASSETTE 600X600 (Los modelos Cassette 60x60 serán sustituidos por MCAD, y las unidades exteriores MOU por las MOUD)

Modelo	Unidad Interior	Unidad Exterior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kw	SEER	SCOP	SCOP'	Clasificación SEER/SCOP/SCOP'	Aliment.	Unid. Interior	Unid. Exterior	Conjunto
MMCA-35IU	MMCA-35IU	MOU-35K	3,50	4,40	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	760,00	999,00	1.759,00 €
MCA-53	MCA-53	MOU-52K	5,30	5,50	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	877,00	1.300,00	2.177,00 €

Panel Incluido en el precio de la unidad. Interior



ERP SLIM CASSETTE 900x900 (Los modelos MCD serán sustituidos por MCDD, y las unidades exteriores MOU por las MOUD)

Modelo	Unidad Interior	Unidad Exterior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kw	SEER	SCOP	SCOP'	Clasificación SEER/SCOP/SCOP'	Aliment.	Unid. Interior	Unid. Exterior	Conjunto
MCD-52	MCD-52	MOU-52K	5,20	5,50	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	928,00	1.300,00	2.228,00 €
MCD-70	MCD-70	MOU-70K	7,00	7,00	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	948,50	1.761,50	2.710,00 €
MCD-88	MCD-88	MOU-88K	8,80	9,30	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	988,40	2.400,00	3.388,40 €
MCD-105K	MCD-105	MOU-105K	10,50	11,10	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	1.131,00	2.666,00	3.797,00 €
MCD-105T	MCD-105	MOU-105T	10,50	11,70	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 3ph	1.131,00	2.769,00	3.900,00 €
MCD-140K	MCD-140	MOU-140K	14,00	15,50	5,6	4,0	5,1	A+/A+/A+++	50Hz, 1ph	1.234,80	3.175,20	4.410,00 €
MCD-140T	MCD-140	MOU-140T	14,00	15,50	5,6	4,0	5,1	A+/A+/A+++	50Hz, 3ph	1.234,80	3.265,20	4.500,00 €
MCD-176T	MCD-176	MOU-176K	16,10	18,10	5,6	4,0	4,6	A+/A+/A+++	50Hz, 3ph	1.321,60	3.398,40	4.720,00 €

Panel Incluido en el precio de la unidad. Interior



ERP SUELO TECHO (Los modelos MUE serán sustituidos por MUED, y las unidades exteriores MOU por las MOUD)

Modelo	Unidad Interior	Unidad Exterior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kw	SEER	SCOP	SCOP'	Clasificación SEER/SCOP/SCOP'	Aliment.	Unid. Interior	Unid. Exterior	Conjunto
MUE-52	MUE-52	MOU-52K	5,20	5,80	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	800,00	1.300,00	2.100,00 €
MUE-70	MUE-70	MOU-70K	7,00	7,00	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	858,50	1.761,50	2.620,00 €
MUE-88	MUE-88	MOU-88K	8,80	9,30	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	870,00	2.400,00	3.270,00 €
MUE-105K	MUE-105	MOU-105K	10,50	11,10	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	950,00	2.666,00	3.616,00 €
MUE-105T	MUE-105	MOU-105T	10,50	11,70	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 3ph	950,00	2.769,00	3.719,00 €
MUE-140K	MUE-140	MOU-140K	14,00	15,50	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	1.074,80	3.175,20	4.250,00 €
MUE-140T	MUE-140	MOU-140T	14,00	16,10	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 3ph	1.074,80	3.265,20	4.340,00 €
MUE-176T	MUE-176	MOU-176K	16,10	18,10	5,6	4,0	4,6	A+/A+/A++	50Hz, 3ph	1.131,60	3.398,40	4.530,00 €



ERP CONSOLA SUELO (Los modelos MMFF35 será sustituidos por MFAD35, y las unidades exteriores MOU por las MOUD)

Modelo	Unidad Interior	Unidad Exterior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kw	SEER	SCOP	SCOP'	Clasificación SEER/SCOP/SCOP'	Aliment.	Unid. Interior	Unid. Exterior	Conjunto
MMFF-35IU	MMFF-35IU	MOU-35K	3,50	4,10	6,3	4,0	4,8	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	541,00	999,00	1.540,00 €
MFA-53	MFA-53	MOU-52K	5,30	5,80	5,6	3,8	4,8	A+/A+/A++	50Hz, 1ph	555,00	1.300,00	1.855,00 €



ERP CONDUCTO (Los modelos MTB serán sustituidos por MTBD, y las unidades exteriores MOU por las MOUD)


Modelo	Unidad Interior	Unidad Exterior	Capac. Frio kW	Capac. Calor kw	SEER	SCOP	SCOP'	Clasificación SEER/SCOP/SCOP'	Aliment.	Unid. Interior	Unid. Exterior	Conjunto
MMTB-35IU	MMTB-35IU	MOU-35K	3,50	4,10	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	620,00	999,00	1.619,00 €
MTB-52	MTB-52	MOU-52K	5,20	5,80	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	640,00	1.300,00	1.940,00 €
MTB-70	MTB-70	MOU-70K	7,00	7,00	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	680,00	1.761,50	2.441,50 €
MTB-88	MTB-88	MOU-88K	8,80	9,30	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	710,00	2.400,00	3.110,00 €
MTB-105K	MTB-105	MOU-105K	10,50	11,10	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	788,00	2.666,00	3.454,00 €
MTB-105T	MTB-105	MOU-105T	10,50	11,70	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	788,00	2.769,00	3.557,00 €
MTB-140K	MTB-140	MOU-140K	14,00	15,50	5,6	4,0	5,1	A+/A+/A+++	50Hz, 3ph	825,00	3.175,20	4.000,20 €
MTB-140T	MTB-140	MOU-140T	14,00	16,10	6,1	4,0	5,1	A++/A+/A+++	50Hz, 1ph	825,00	3.265,20	4.090,20 €
MTB-176T	MTB-176	MOU-176K	16,10	18,00	5,6	4,0	4,6	A+/A+/A+++	50Hz, 3ph	888,00	3.398,40	4.286,40 €

Bomba de Condensado y Control Pared incluidos en el precio estándar



Compatible Sistemas inverter split e inverter multisplit

Unidad interior compatible tanto para un sistema inverter split como para un sistema inverter multisplit.



Enfriar a Baja Temperatura Ambiente Exterior

Con el kit incorporado para baja temperatura ambiente exterior. El aire acondicionado puede funcionar en modo frío incluso hasta llegar a -15°C de temperatura ambiente exterior.



Auto Diagnosis

Si se registra un funcionamiento anormal o el fallo de alguna de las partes, la unidad se apagará automáticamente para proteger el sistema. Mientras tanto, indicará protección o código de error para una actuación más rápida.



1W Stand-By

La tecnología Inteligente de encendido – apagado permite a los productos de Midea automáticamente entrar en el modo de ahorro de energía en stand by, el recorte de energía norma de 4-5 W se reduce a 1W lo cual reduce en un 80% el consumo.



Auto Restart – Re-Arme Automático

Si el aire acondicionado deja de funcionar inesperadamente debido a un corte de electricidad, se reiniciará automáticamente con todos los ajustes previos al corte de energía.



Detector de Fuga de Refrigerante

Con esta tecnología La unidad interior mostrará el código de error y se parará automáticamente cuando detecte una fuga de refrigerante. Esta función protege al compresor de los daños provocados por altas temperaturas debidos a la fuga de refrigerante.



Función Memoria de la Posición de la Lama

La lama horizontal se moverá automáticamente hasta alcanzar la misma posición en la que estaba la última vez que la unidad se encendió.




Temporizador

El Temporizador puede ser programado para arrancar y parar en cualquier punto dentro de un periodo de 24 h



Ventilador interior con 12 velocidades

Hasta 12 velocidades en el ventilador interior para garantizar un control más preciso y que el caudal de aire sea más confortable.



Evacuación de condensados de dos vías

La unidad interior puede drenar tanto por el lado izquierdo como el derecho mediante una conexión de manguera de fácil instalación.




Auto-Swing - Lamas Motorizadas

Distribuye el aire frío/caliente a una superficie máxima con el movimiento automático de las lamas horizontales



Función - Turbo

Esta función aumenta la potencia de frío y calor, hace que la habitación se enfríe o se caliente rápidamente.



Filtro Catalizador Frío

Elimina el formaldehído y otros compuestos orgánicos volátiles (COV), así como otros olores y gases nocivos.



Recubrimiento Anti-Oxido

El chasis de metal de la unidad exterior está equipado con un recubrimiento anti oxidación, que la protege de agentes externos contaminantes.



Follow Me – I Feel

El mando a distancia incorpora un sensor de temperatura que detecta la temperatura ambiente donde ubique el mando. De manera que la unidad podrá ajustar la temperatura de la habitación con más precisión a fin de proporcionarle más confort.



Auto Limpieza

Cuando esta función está activada, primero la unidad interior funciona en modo ventilación a velocidad baja, durante esta fase el agua de condensados arrastrará suciedad de las lamas de la batería hacia el desagüe, en un segundo paso la unidad entra en modo calor a velocidad baja, secando la unidad. Finalmente entra en modo ventilación eliminando el aire húmedo. El proceso limpia la unidad interior y evita el cultivo de bacterias.



Función Nocturna

Esta función permite al aire acondicionado aumentar automáticamente (en modo frío) o disminuir (en modo calor) 1°C por hora durante las 2 primeras horas, para luego mantenerlo constante en las 5 horas siguientes y finalmente apagarse. Esta función ahorra energía y brinda confort por la noche.



Equipo Tropicalizado

Los equipos Midea trabajan hasta con 50°C de temperatura exterior.

ACCESORIOS ORIGINALES

	REFERENCIA	CODIGO	NOTAS	TARIFA
CONTROL POR CABLE CON SENSOR DE TEMPERATURA	KJR-12B/DP(T)-E	203355100010	Res/Com	114,00 €
CONTROL POR CABLE CON PANTALLA TACTIL	KJR-135A/MBTF-E	2033551A3279	Com	411,00 €
CONTROL CENTRALIZADO (MAX 64 UNIDADES INTERIORES)	MD-CCM03/E(M)	203355100231	Com	374,00 €
CONTROL POR CABLE CON PROGRAMACION SEMANAL	MD-CCM04(A)	203355100602	Com	242,00 €
CONTROL CENTRALIZADO PROGRAM.SEMANAL (MAX 64 UNID. INTERIORES)	MD-CCM09/E	203355100501	Com	352,00 €
KIT DISTRIBUIDOR PARA LA INSTALACION DE SISTEMA "TWIN"	LINEA GAS	201609801732	Com	60,00 €
KIT DISTRIBUIDOR PARA LA INSTALACION DE SISTEMA "TWIN"	LINEA LIQUIDO	201609801733	Com	19,00 €
PANEL MOTORIZADO PARA CASSETTE DE 4 VIAS 950X950		201109991798	Com	912,00 €

MIDEA

MIDEA ITALIA Srl (Filial de Midea para España e Italia)
Via Lazzaroni, 5 21047 Saronno (VA), CIF 05699250964

ATENCIÓN COMERCIAL MIDEA RAC ESPAÑA:
Telf. 91 710 04 60 ; Avda. de Castilla 54
28.830 San Fernando de Henares, Madrid

GARANTÍA TOTAL 2 años.

www.midea.com/es

ASISTENCIA TÉCNICA : Telf. 91 709 79 00
postventa@partner.midea.com

DISTRIBUIDO POR: